

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество Городской молочный завод "Магаданский"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА					
7. Электромонтер	Тяжесть: установить регламентированные перерывы и внести в Правила внутреннего трудового распорядка. Для профессиональных групп, труд которых связан с общими мышечными нагрузками, в режим труда и отдыха целесообразно включать не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 мин. (МР 2.2.9.2311-07 п. 8.3)	Снижение тяжести трудового процесса.			
8. Слесарь по ремонту сантехнического и котельного оборудования	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
9. Электрогазосварщик	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: работы, выполняемые в зонах связанных с применением вредных химических веществ в воздухе РЗ, выполнять с применением СЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны...			
10. Токарь (фрезеровщик)	Шум: При повышенном уровне производственного шума рекомендуется использовать средства защиты органов слуха	снижение воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
КОТЕЛЬНАЯ					
11. Оператор котельной	Шум: При повышенном уровне производственного шума рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение воздействия вредного фактора			


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА					
14. Кладовщик (центрального склада)	Микроклимат: При работе в холодной среде работники должны быть обеспечены комплектами теплоизолирующих СИЗ, соответствующим условиям трудовой деятельности в соответствии с действующими нормативными документами. СП 2.2.2.1327-03 п.6.11	снижение воздействия вредного фактора			
15. Кладовщик (склада готовой продукции)	Микроклимат: При работе в холодной среде работники должны быть обеспечены комплектами теплоизолирующих СИЗ, соответствующим условиям трудовой деятельности в соответствии с действующими нормативными документами. СП 2.2.2.1327-03 п.6.11	снижение воздействия вредного фактора			
35. Кладовщик (коммерческого склада)	Микроклимат: При работе в холодной среде работники должны быть обеспечены комплектами теплоизолирующих СИЗ, соответствующим условиям трудовой деятельности в соответствии с действующими нормативными документами. СП 2.2.2.1327-03 п.6.11	снижение воздействия вредного фактора			
АВТОХОЗЯЙСТВО					
16. Слесарь по ремонту автомобилей	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
17. Водитель автомобиля	Тяжесть: соблюдать регламентированные перерывы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
18. Водитель автомобиля	Тяжесть: соблюдать регламентированные перерывы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
20. Водитель автомобиля	Тяжесть: соблюдать регламентированные перерывы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
21. Водитель автомобиля	Тяжесть: соблюдать регламентированные перерывы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
22. Водитель автомобиля	Тяжесть: соблюдать регламентированные перерывы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
29. Водитель автомобиля	Тяжесть: соблюдать регламентированные перерывы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА					
30. Машинист выдувных машин	Шум: При повышенном уровне производственного шума рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: соблюдать регламентированные перерывы труда и отдыха	снижение воздействия вредного фактора.			
3.3. Аппаратчик пастеризации (охлаждения молока)	Шум: При повышенном уровне производственного шума рекомендуется использовать средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: соблюдать регламентированные перерывы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			

Дата составления: 19.07.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
генеральный директор

(должность)


(подпись)

Е.А. Маркина

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

специалист по ОТ

(должность)


(подпись)

М.А. Троицкая

(Ф.И.О.)

(дата)

представитель трудового коллектива: сменный мастер

(должность)


(подпись)

Н.Е. Суховерхий

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4186

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Цуркан Ольга Александровна

(Ф.И.О.)

19.07.2021

(дата)